

Tökéletes csiszolás!

A TERMÉKVÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE

A LÄGLER® cég kínálja a legátfogóbb és a legkiválóbb minőségű gépválasztékot a fapadlók professzionális megmunkálásához és az aljzatok előkészítéséhez.

A LÄGLER® gépek több mint 50 éve állnak a funkcionalitás és az ergonomiai tökéletesség szolgálatában, könnyen kezelhetők és rendkívül kevés karbantartást igényelnek. Ugyanakkor megfelelnek a legszigorúbb környezet- és biztonságtechnikai követelményeknek is. Az intenzív kutatásoknak köszönhetően a gépeknél a fapor terhelése a minimálisra

csökkent, a nélkül, hogy a nehéz csiszolási munkálatok során a felhasználók mobilitása korlátozva lenne. Ténylegesen, a beépített elszívóberendezések ugyanúgy a LÄGLER® szabvány részét képezik, ahogy az előírtól jóval kisebb fapor emissziós értékek is.

A parketta- és padlóburkoló szakemberek világszerte megbíznak a LÄGLER® parketta-csiszológépekben, és szívesen használják azokat az innovatív koncepciójuk, az egyedülálló teljesítményük, a kiváló termékminőségük, gazdaságosságuk és a

tökéletes munkaeredmények miatt.

Az ügyfelei érdekében a LÄGLER® folyamatosan jelentős összegeket áldoz az alapkutatásra, a képzésekre és tanácsadó szolgálatokra, valamint a gyártási folyamatok korszerűsítésére, a gépek technikai előnyének kiépítése és biztosítása céljából.

LÄGLER® – Parketta-csiszológépek, csiszolóanyagok és alkalmazástechnika egy kézről.

PRÉMIUM MINŐSÉGŰ CSISZOLÁSTECHNIKA A HUMMEL®, TRIO ÉS A FLIP® SEGÍTSÉGÉVEL



HUMMEL® – SZALAGCSISZOLÓGÉP

A világ elsőszámú, legjobb és legnagyobb mennyiségben vásárolt szalagcsiszológépe. Csúcsteljesítmény és tökéletes csiszolási minőség. Porterhelés < 1 mg/m³.




TRIO – HÁROMTÁRCSÁS CSISZOLÓGÉP

A világ elsőszámú – ellenőrzött fapor terhelésű – bútór minőségű csiszolásra képes háromtárcsás csiszológépe. Rendkívül egyszerű kezelés, prémium minőségű felületek. Porterhelés < 0,2 mg/m³.



FLIP® – SZÉL- ÉS SAROKCSISZOLÓGÉPEK

A világ elsőszámú – ellenőrzött fapor terhelésű – szélcsiszológépe. Felülmúlhatatlanul gazdaságos. Opcionálisan rendelhető hosszú előtétellel vagy sarokelőtétellel. Porterhelés < 0,2 mg/m³.



■ SÍKCSISZOLÓGÉPEK



Az erőcsomag
– Minőség maximális négyzetméterenkénti teljesítmény esetén.

SUPERHUMMEL – SZALAGCSISZOLÓGÉP

Iskolák, sport- és ipari csarnokok nagy padlófelületeinek gazdaságos megmunkálásához. A SUPERHUMMEL kitűnik az agresszív munkavégzés a tökéletes munkaminőség és a hatékony porelszívás miatt. Üzemeltetése Európában csak háromfázisú váltóárammal történhet. Porterhelés < 2 mg/m³.



Jól bevált standard a csiszolás során.

ELF – HENGERCSISZOLÓGÉP

Robusztus, sokrétűen bevált csiszolástechnikai standard. Fő alkalmazási terület a kölcsönzési üzletágban. Modern LÄGLER® centrifugális csiszolóhengerrel felszerelve. Exportra szállítható különböző szélességű hagyományos csiszolóhengerrel is.



Könnyű kezelés – kölcsönzéshez ideális.

PROFIT – HENGERCSISZOLÓGÉP

Könnyen kezelhető csiszológép kölcsönzéshez barkácsberek számára. Modern LÄGLER® centrifugális csiszolóhengerrel felszerelve. Robusztus, megbízható és rendkívül könnyen kezelhető. Porterhelés < 2 mg/m³.

■ ALPADLÓ MEGMUNKÁLÁS, FINOMRA CSISZOLÁS ÉS POLÍROZÁS



Kompromisszumok nélkül erős – elszívó csatlakozással.

SINGLE – EGYTÁRCSÁS CSISZOLÓGÉP

A SINGLE az egyetlen igazi egytárcsás csiszológép. Gyárilag beépített univerzális csiszolótárcsával a különböző csiszolási munkákhoz. Kompromisszumok nélkül a legnehezebb aljzatok megmunkálásához tervezve, pl. opcionális nemesacél marótárcsával, kerámia forgó-vágólemezekkel (1) és pótsúllyal (2).

■ SZÉL- ÉS LÉPCSŐCSISZOLÓGÉPEK



Optimális eredmény kis terhelés esetén.

UNICO – SZÉLCSISZOLÓGÉP

Ideális minden szegély toldásmentes megmunkálásához. Ergonómiai szempontból tökéletes konstrukció az optimális munkahelyzetekhez. Forgatható munkalámpa a jobb látás érdekében. Különböző előtét-hosszokkal szállítható. Porterhelés < 2 mg/m³.



Univerzális rugalmasság a profi és kölcsönzési ágazatban.

ELAN – SZÉL- ÉS LÉPCSŐCSISZOLÓGÉP

A szélés alkalmazási spektrum, a jól bevált technika és a kis önsúly miatt az ELAN sokoldalúan alkalmazható. Opcionálisan különböző előtéttekkel szállítható. Az ELAN Franciaországban nem kapható. Porterhelés < 2 mg/m³.

■ INNOVATÍV CSISZOLÓANYAGOK

A fapadlók és parketták csiszolása során a legfontosabb szempont a prémium minőségű felület, a gazdaságosság és a munka-biztonság.

A LÄGLER® évtizedek óta irányadó cég a padló-csiszolástechnikában. Világszerte mesteremberek hosszú évekig tartó kísérletezése és tapasztalatai képezik az alapját annak az egységes koncepciónak, amely a gépek, a csiszolóanyagok és az alkalmazástechnika összehangolásával jött létre.

Ez a LÄGLER® koncepció a „prémium minőségű csiszolástechnika” nevet kapta (Premium-Schleif-Technik / PST®). Tanácsadással és képzéssel kombinálva az előfeltételek optimálisak a vevői elégedettség eléréséhez.



LÄGLER® GÉPEK + CSISZOLÓANYAGOK + KONCEPCIÓ: MÉG JOBB MINŐSÉG A LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT!

Összehasonlító gyakorlati példa: 30 m² tölgy mozaikparketta csiszolása

** Standard	Szemcsézet	36	40	60	60	Kittelés	100	80	Időelőny
	Terület	Felület	Szegély	Felület	Szegély		Felület	Szegély	
	Csiszolóanyag	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	
	Gép	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	
**** Prestige	Szemcsézet	36	40	60	60	Kittelés	100	80	100
	Terület	Felület	Szegély	Felület	Szegély		Felület	Szegély	Felület
	Csiszolóanyag	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	Rács
	Gép	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	SINGLE
***** Premium	Szemcsézet	40	40	60	60	Kittelés	60 / 80	60 *	Időelőny
	Terület	Felület	Szegély	Felület	Felület		Szegély	Felület	
	Csiszolóanyag	Cirkon	Cirkon	Cirkon	Cirkon		Cirkon	Cirkon	
	Gép	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	TRIO		FLIP®	TRIO	

* a kívánatos felületi minőségtől, különleges fajtáktól vagy lerakási mintáktól függően, kiegészítő finomcsiszolásra is szükség lehet.

■ ÖSSZEGZÉS

Mi az, amit az építető - az Ön ügyfele elvár?

- Kompetens mesteremberek
- Kedvező árú kínálat
- Megbízhatóság, határidők betartása
- Professzionális munkavégzés
- Tökéletes munkaminőség
- Semmi porterhelés
- Karbantartást és javítást végző szakemberek

Mire van szüksége Önnek, mint mesterembernek?

- Jövedelmező megbízások
- Méltányos díjazás
- A munkák megfelelő megtervezése / koordinálása
- Megfelelő munkafeltételek
- Optimális csiszológépek és csiszolóanyagok
- Beépített elszívással rendelkező csiszológépek
- Teljes körű szervizelés és tanácsadás

Ezt nyújtja Önnek a LÄGLER®!

- Világszerte vezető csiszológép-technika (PST®)
- Innovatív csiszolóanyagok (PST®)
- Intelligens alkalmazási koncepciók (PST®)
- Hozzáértő tanácsadás
- Leasing Plus (lízingelés)
- Képzések és gyakorlatok
- Professzionális ügyfélszolgálat
- Gyors pótalkatrész-ellátás



Fogantyú

Az összeszerelt HUMMEL® nagyobb távolságokon, lépcsőkön vagy akadályokon keresztül történő kényelmes hordozásához. A fogantyú egyszerűen ráhelyezhető az elülső nyélre.



Zajvédő fültek Tartóval

Összehajtható zajelleni fülvédő a biztosító hevederre helyezhető tartóval.



Transcart

A HUMMEL®, SUPERHUMMEL és ELF gépekhez. A csiszológépek egyszerű és kényelmes szállításához egyenletes szakaszokon, járdaszegélyeken és alacsony lépcsőfokokon. Egyszerre véd a csiszolóhenger, a kerékburkolatok és tömítőfilcek sérülése ellen.



Zajelleni rádiós fejhallgató

Zajvédő fültek beépített URH rádióval. A rádió hangerejének korlátozása 82 dB(A), kikapcsoló-automatika 4 óra után.



MultiClip

Porzsákbilincs - megakadályozza a porkilépést a vezetőcső csatlakozócsonkjánál.



P3 védőmaszk

A porzsák kiürítése során hatékony védelmet nyújt a rákkeltő fapor ellen. Kényelmes hordhatóságot biztosít.



Transzformátor

Hálózati feszültséghiány vagy különösen hosszú tápvezetékek esetén biztosítja a gépek zavartalan működését. Őt fokozatban szabályozható 180 V és 230 V között, feszültségmérővel és egy kimeneti konnectorral.



Parketta beütőeszköz

Rendkívül ütészálló műanyagból készült eszköz az úsztatott kivetelten fektetett vagy ragasztott parketta- vagy padlóelemek problémamentes és anyagkímélő összeillesztéséhez.



Biztosító heveder

Tehermentesíti a felsőtest izomzatát, a gerincoszlopot és a porckorongokat a HUMMEL®, SUPERHUMMEL és ELF gépekkel történő munkavégzés során. Egyéni beállítási lehetőség a derékbőséghez, beépített párnázott hátrésszel.



Parkettabehúzó

A lerakás során megkönnyíti a parkettalécet, mozaik-, készparketta-, összekötő- vagy padlóelemek összeillesztését. A padlóelemek védelme érdekében rendkívül ütészálló műanyagból készült robusztus ütőblokkal és filccsíkkal van ellátva. Szállítható keskeny vagy széles behúzó felülettel.

Bővebb információkat talál a www.laegler.com honlapon



00.000.42.517 01.01.2017