

LÄGLER®

Perfekt schleifen!

PROGRAMMÜBERSICHT

Das umfangreichste und qualitativ hochwertigste Maschinenspektrum für die professionelle Bearbeitung von Holzfußböden und die Vorbereitung von Unterböden bietet LÄGLER®.

Seit über 50 Jahren stehen LÄGLER®-Maschinen für funktionelle und ergonomische Perfektion, sind leicht bedienbar und äußerst wartungsfreundlich. Gleichzeitig erfüllen sie strengste umwelt- und sicherheitstechnische Anforderungen. Durch intensive Forschungsarbeit wurde die Holzstaubbelastung der Maschinen

auf ein Minimum reduziert, ohne dass Anwender auf die uneingeschränkte Mobilität während der diffizilen Schleifarbeiten verzichten müssen. Effektive, integrierte Absauganlagen sind ebenso LÄGLER®-Standard, wie eine deutliche Unterschreitung der vorgeschriebenen Holzstaub-Emissionswerte.

Weltweit vertrauen Parkett- und Bodenleger auf LÄGLER®-Fußbodenschleifmaschinen und profitieren von innovativen Konzepten, unvergleichbarer Leistung, erstklassiger Produktqualität, höchster

Wirtschaftlichkeit und perfekten Arbeitsergebnissen.

Zum Nutzen seiner Kunden investiert LÄGLER® konstant beachtliche Summen, sowohl in Grundlagenforschung, Schulungen und Beratungsservice, als auch in zukunftsorientierte Fertigungsprozesse, um den Technologievorsprung seiner Maschinen zu sichern und auszubauen.

LÄGLER® – Fußbodenschleifmaschinen, Schleifmittel und Anwendungstechnik aus einer Hand.

PREMIUM-SCHLEIF-TECHNIK (PST®) MIT HUMMEL®, TRIO UND FLIP®



HUMMEL® – BANDSCHLEIFMASCHINE

Die erste, die beste, die meistgekaupte Bandschleifmaschine der Welt. Höchstleistung und perfekte Schleifqualität. Staubbelastung < 1 mg/m³.



TRIO® – DREISCHLEIBENSCHLEIFMASCHINE

Die erste – holzstaubgeprüfte – Feinschleifmaschine der Welt. Einfachste Handhabung für Premium-Oberflächen. Staubbelastung < 0,2 mg/m³.



FLIP® – RAND- UND ECKENSCHLEIFMASCHINE

Die erste – holzstaubgeprüfte – Randschleifmaschine der Welt. Unschlagbar wirtschaftlich. Optional mit langem Vorsatz oder Eckenvorsatz. Staubbelastung < 0,2 mg/m³.

■ FLÄCHENSCHLEIFMASCHINEN



Das Powerpaket – Qualität bei höchster Quadratmeterleistung.

SUPERHUMMEL – BANDSCHLEIFMASCHINE

Konzipiert für die rationelle Bearbeitung großer Fußbodenflächen in Schulen, Sport- und Gewerbehallen. Die SUPERHUMMEL zeichnet sich aus durch aggressive Arbeitsweise, perfekte Arbeitsqualität und effektive Staubabsaugung. In Europa nur mit Drehstrom zu betreiben. Staubbelastung < 2 mg/m³.



Bewährter Standard beim Schleifen.

ELF – WALZENSCHLEIFMASCHINE

Robuste, vielfach bewährte Standardschleiftechnik. Haupteinsatzgebiet im Vermietgeschäft. Ausgestattet mit moderner LÄGLER®-Zentrifugalschleifwalze. Im Export auch mit herkömmlicher Schleifwalze in verschiedenen Breiten lieferbar.



Leichtes Handling – Ideal zur Vermietung.

PROFIT – WALZENSCHLEIFMASCHINE

Die handliche Schleifmaschine zur Vermietung an Heimwerker. Ausgestattet mit moderner LÄGLER®-Zentrifugalschleifwalze. Robust, zuverlässig und außerordentlich bedienerfreundlich. Staubbelastung < 2 mg/m³.

■ UNTERBODENBEARBEITUNG, FEINSCHLEIFEN UND POLIEREN



Kompromisslos stark – mit Absauganschluss.

SINGLE – EINSCHLEIBENSCHLEIFMASCHINE

Die SINGLE ist die einzige echte Einschleibenschleifmaschine. Serienmäßig mit Universal-schleifteller für unterschiedliche Schleifarbeiten. Kompromisslos konzipiert für schwierigste Unterbodenvorbereitungen z.B. mit dem optionalen Edelstahl-Frästler mit Keramik-Wendeschneidplatten (1) und Zusatzgewicht (2).


■ RAND- UND TREPPENSCHLEIFMASCHINEN



Optimales Ergebnis bei geringer Belastung.

UNICO – RANDSCHLEIFMASCHINE

Ideal zur ansatzlosen Bearbeitung aller Randbereiche. Ergonomisch perfekt konstruiert für optimale Arbeitspositionen. Schwenkbare Arbeitsleuchte für bessere Sicht. In unterschiedlichen Vorsatzlängen lieferbar. Staubbelastung < 2 mg/m³.



Universelle Flexibilität im Profi- und Vermietbereich.

ELAN – RAND- UND TREPPENSCHLEIFMASCHINE

Breites Anwendungsspektrum, bewährte Technik und geringes Eigengewicht machen die ELAN vielseitig einsetzbar. Optional mit verschiedenen Vorsätzen lieferbar. Die ELAN ist nicht in Frankreich erhältlich. Staubbelastung < 2 mg/m³.



■ INNOVATIVE SCHLEIFMITTEL

Premium-Oberflächen, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit sind die wichtigsten Gesichtspunkte beim Schleifen von Holzfußböden.

Seit Jahrzehnten ist LÄGLER® richtungsweisend in der Fußbodenschleiftechnik. Langjährige Versuche und Erfahrungen von Handwerkern, rund um die Welt, sind die Grundlage für ein gesamtheitliches Konzept, in dem Maschinen, Schleifmittel und Anwendungstechnik aufeinander abgestimmt sind.

Dieses Konzept von LÄGLER® heißt **PST® (Premium-Schleif-Technik)**. In Kombination mit Beratung und Schulung ergeben sich dadurch optimale Voraussetzungen für zufriedene Kunden.



LÄGLER®-Maschinen + Schleifmittel + Konzept: Bessere Oberflächen in kürzester Zeit!

Das Praxisbeispiel im Vergleich: Schleifen von 30 m² Eiche-Mosaikparkett

** Standard	Körnung	36	40	60	60	Kitten	100	80	Zeitvorteil
	Bereich	Fläche	Rand	Fläche	Rand		Fläche	Rand	
	Schleifmittel	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	
	Maschine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	
**** Prestige	Körnung	36	40	60	60	Kitten	100	80	100
	Bereich	Fläche	Rand	Fläche	Rand		Fläche	Rand	Fläche
	Schleifmittel	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	Gitter
	Maschine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	SINGLE
***** Premium	Körnung	40	40	60	60	Kitten	60 / 80	60 *	Zeitvorteil
	Bereich	Fläche	Rand	Fläche	Fläche		Rand	Fläche	
	Schleifmittel	Zirkon	Zirkon	Zirkon	Zirkon		Zirkon	Zirkon	
	Maschine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	TRIO		FLIP®	TRIO	

* je nach geforderter Oberflächenqualität, besonderen Holzarten oder Verlegemustern sind zusätzliche Feinschleife nötig.

■ FAZIT

Was erwartet der Bauherr – Ihr Kunde?

- Kompetente Handwerker
- Preiswerte Angebote
- Zuverlässigkeit, Termintreue
- Professionelle Arbeit
- Perfekte Arbeitsqualität
- Geringste Staubbelastung
- Fachleute für Pflege und Renovierung

Was benötigen Sie als Handwerker?

- Profitable Aufträge
- Angemessenes Entgelt
- Gute Planung / Koordination der Arbeiten
- Gute Arbeitsbedingungen
- Optimierte Schleifmaschinen und -mittel
- Schleifmaschinen mit integrierter Absaugung
- Rundum-Service und Beratung

Das bietet Ihnen LÄGLER®!

- Weltweit führende Schleifmaschinenteknik (**PST®**)
- Innovative Schleifmittel (**PST®**)
- Intelligente Anwendungskonzepte (**PST®**)
- Kompetente Beratung
- Leasing Plus
- Schulungen und Seminare
- Professioneller Kundendienst
- Schnelle Ersatzteilversorgung



Tragebügel

Zum komfortablen Tragen der unzerlegten HUMMEL® über größere Distanzen, Treppen oder Hindernisse. Der Tragebügel wird einfach am vorderen Handgriff eingehängt.



Kapselgehörschützer Pocket

Faltbarer Kapselgehörschutz mit Tasche zum Anbringen am Sicherheitsgurt.



Transcart

Für HUMMEL®, SUPERHUMMEL und ELF. Zum einfachen und bequemen Transport der Schleifmaschinen auf unebenen Strecken, über Bordsteine und niedrige Stufen. Gleichzeitiger Schutz vor Beschädigung von Schleifwalze, Radbelägen und Dichtfilzen.



Kapselgehörschützer Radio

Kapselgehörschützer mit eingebautem UKW-Radio. Lautstärkebegrenzung des Radios bei 82 dB(A), Abschaltautomatik nach 4 Stunden.



MultiClip

Staubsaackverschluss verhindert Staubaustritt am Anschlussstutzen des Führungsrohres.



Atemschutzmaske P3

Schützt bei der Staubsaackentleerung wirksam vor krebs-erregenden Holzstäuben. Bietet hohen Tragekomfort.



Transformator

Sichert bei Unterspannung des Netzes oder extrem langen Zuleitungen die Betriebsbereitschaft der Maschinen. In fünf Stufen von 180 V bis 230 V regelbar, mit Voltmeter und einer Ausgangssteckdose.



Schlagklotz

Aus hochschlagfestem Kunststoff zum problemlosen und materialschonenden Zusammenfügen von schwimmend verlegten oder verklebten Parkett- oder Dielenelementen.



Sicherheitsgurt

Entlastet Oberkörpermuskulatur, Wirbelsäule und Bandscheiben bei der Arbeit mit HUMMEL®, SUPERHUMMEL und ELF. Individuell auf Taillenweite einstellbar, mit integriertem Rückenpolster.



Zugeisen

Erleichtert beim Verlegen das Zusammenfügen von Parkettstäben, Mosaik-, Fertigparkett-, Verbund- oder Dielenelementen. Ausgestattet mit robusten Schlagblöcken aus hochschlagfestem Kunststoff und Filzstreifen zum Schutz der Bodenelemente. Lieferbar mit schmalen oder breitem Ansatzwinkel.

Mehr Informationen unter www.laegler.com

Besuchen Sie uns auf Facebook & Co.

