

# Perfect schuren!

## PROGRAMMAOVERZICHT

**LÄGLER® biedt het omvangrijkste en kwalitatief hoogwaardigste machineassortiment voor de professionele bewerking van houten vloeren en de voorbereiding van ondervloeren.**

Sedert meer dan 50 jaar staan LÄGLER® machines voor functionele en ergonomische perfectie, zijn eenvoudig bedienbaar en uiterst onderhoudsvriendelijk. Gelijktijdig voldoen zij aan de strengste milieuvorschriften en veiligheidseisen. Door intensieve research werd de houtstofbelasting van de machines tot een minimum

gereduceerd, zonder dat de gebruiker de onbeperkte mobiliteit gedurende gecompliceerde schuurwerkzaamheden hoeft te missen. Effectieve, geïntegreerde afzuiginstallaties zijn evenzeer LÄGLER® standaard, als een duidelijke onderscheiding van de voorgeschreven houtstofemissiewaarden.

Wereldwijd vertrouwen parket- en vloerleggers op LÄGLER® vloerschuurmachines en profiteren van innovatieve concepten, ongeëvenaarde prestaties, eersteklas productkwaliteit, hoogste rendabiliteit en perfecte resultaten.

LÄGLER® investeert, ten behoeve van zijn klanten, constant aanzienlijke bedragen, zowel in fundamentele research, scholingen en adviesservice, als ook in toekomstgerichte productieprocessen, om de technologievoorsprong van zijn machines te verzekeren en uit te bouwen.

**LÄGLER® – Vloerschuurmachines, schuurmiddelen en toepassingstechniek uit één hand.**

## PREMIUM SCHUURTECHNIEK (PST®) MET HUMMEL®, TRIO EN FLIP®



### HUMMEL® – BANDSCHUURMACHINE

De eerste, de beste, de meest gekochte bandschuurmachine ter wereld. Maximale capaciteit en perfecte schuurkwaliteit. Stofbelasting < 1 mg/m³.





### TRIO® – DRIESCHIJVENSCHUURMACHINE

De eerste – houtstofgeteste – fijnschuurmachine ter wereld. Zeer eenvoudige bediening voor hoogwaardige oppervlakken. Stofbelasting < 0,2 mg/m³.



### FLIP® – KANTEN- EN HOEKSCHUURMACHINE

De eerste – houtstofgeteste – kantenschuurmachine ter wereld. Onovertreffbaar economisch. Optioneel met lang voorzetelement of hoekvoorzetelement. Stofbelasting < 0,2 mg/m³.



## ■ VLAKSCHUURMACHINES



Enorme power  
– Kwaliteit bij  
hoogste prestatie  
per vierkante  
meter.

### SUPERHUMMEL – BANDSCHUURMACHINE

Ontworpen voor efficiënte bewerking van grote vloerooppervlakken in scholen, sport- en bedrijfshallen. De SUPERHUMMEL staat garant voor een hoog prestatievermogen, perfecte arbeidskwaliteit en effectieve stofafzuiging. In Europa alleen met draaistroom te gebruiken. Stofbelasting < 2 mg/m<sup>3</sup>.



Beproefde  
standaard bij  
het schuren.

### ELF – WALSSCHUURMACHINE

Robuuste, veelzijdig beproefde standaard schuurtechniek. Voornamelijk voor verhuurbedrijven. Uitgerust met moderne LÄGLER® centrifugale schuurwals. In de export ook met gebruikelijke schuurwals in verschillende breedtes leverbaar.



Eenvoudige  
bediening –  
Ideaal voor  
verhuur.

### PROFIJT – WALSSCHUURMACHINE

De handige schuurmachine voor verhuur aan doe-het-zelvers. Uitgerust met moderne LÄGLER® centrifugale schuurwals. Robuust, betrouwbaar en buitengewoon gebruiksvriendelijk. Stofbelasting < 2 mg/m<sup>3</sup>.

## ■ ONDERVLOERBEWERKING, FIJNSCHUREN EN POLIJSTEN



Compromisloos  
sterk – met  
afzuigaansluiting.

### SINGLE – SCHUURMACHINE MET ÉÉN SCHIJF

De SINGLE is de enige echte schuurmachine met één schijf. Standaard met universele meeneemschijf voor verschillende schuurwerkzaamheden. Compromisloos ontworpen voor moeilijkste voorbereidingen van ondervloeren bv. met de optionele roestvrijstalen freesschijf met keramische frezen (1) en extra gewicht (2).

## ■ KANTEN- EN TRAPPENSCHUURMACHINES



Optimaal  
resultaat,  
gemakkelijk  
te bedienen.

### UNICO – KANTENSCHUURMACHINE

Ideaal voor aanzetloze bewerking van alle randzones. Ergonomisch perfect geconstrueerd voor optimale arbeidsposities. Draaibare lamp voor een beter zicht. In verschillende voorzetlengtes leverbaar. Stofbelasting < 2 mg/m<sup>3</sup>.



Universele  
flexibiliteit op  
professioneel en  
verhuurgebied.

### ELAN – KANTEN- EN TRAPPENSCHUURMACHINE

Breed toepassingspectrum, beproefde techniek en een gering gewicht maken de ELAN veelzijdig toepasbaar. Optioneel met verschillende voorzetelementen leverbaar. De ELAN is in Frankrijk niet verkrijgbaar. Stofbelasting < 2 mg/m<sup>3</sup>.





## ■ INNOVATIEVE SCHUURMIDDELEN

**Hoogwaardige oppervlakken, rendabiliteit en arbeidsveiligheid zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het schuren van houten vloeren.**

Sedert tientallen jaren is LÄGLER® toonaangevend in de vloerschuurtechniek. Langjarige tests en ervaringen van handwerkers, rondom de wereld, vormen de basis voor een algemeen concept, waarin machines, schuurmiddelen en toepassingstechniek op elkaar zijn afgestemd.

Dit concept van LÄGLER® heet **PST® (Premium-Schuur-Techniek)**. In combinatie met advies en scholing resulteren daaruit optimale voorwaarden voor tevreden klanten.



## LÄGLER® MACHINES + SCHUURMIDDELEN + CONCEPT: BETERE OPPERVLAKKEN BINNEN DE KORTSTE KEREN!

Het praktijkvoorbeeld in vergelijking: schuren van 30 m<sup>2</sup> eiken mozaïekparket

** Standaard	<b>Korrelgrootte</b>	36	40	60	60	<b>Kitten</b>	100	80	<b>Tijdvoordeel</b>
	Zone	Oppervlak	Kant	Oppervlak	Kant		Oppervlak	Kant	
	Schuurmiddel	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	
	Machine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	
**** Prestige	<b>Korrelgrootte</b>	36	40	60	60	<b>Kitten</b>	100	80	100
	Zone	Oppervlak	Kant	Oppervlak	Kant		Oppervlak	Kant	Oppervlak
	Schuurmiddel	Korund	Korund	Korund	Korund		Korund	Korund	Rooster
	Machine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	FLIP®		HUMMEL®	FLIP®	SINGLE
***** Premium	<b>Korrelgrootte</b>	40	40	60	60	<b>Kitten</b>	60 / 80	60 *	<b>Tijdvoordeel</b>
	Zone	Oppervlak	Kant	Oppervlak	Oppervlak		Kant	Oppervlak	
	Schuurmiddel	Zirkoon	Zirkoon	Zirkoon	Zirkoon		Zirkoon	Zirkoon	
	Machine	HUMMEL®	FLIP®	HUMMEL®	TRIO		FLIP®	TRIO	

\* naargelang de gevorderde oppervlakkwaliteit, bijzondere houtsoorten of legpatronen zijn extra fijschuurburten vereist.

## ■ TEN SLOTTE

**Wat verwacht de opdrachtgever – uw klant?**

- Competente vloerleggers
- Voordelige offertes
- Betrouwbaarheid, stiptheid
- Professioneel werken
- Perfecte arbeidskwaliteit
- Geen stofbelasting
- Vaklui voor onderhoud en renovatie

**Wat heeft u als vloerlegger nodig?**

- Rendabele orders
- Behoorlijke vergoeding
- Goede planning / coördinatie van de werkzaamheden
- Goede arbeidsvoorwaarden
- Geoptimaliseerde schuurmachines en -middelen
- Schuurmachines met geïntegreerde afzuiging
- Ondersteuning door service en advies

**Dat biedt LÄGLER® u!**

- Wereldwijd leidinggevende schuurmachinetechniek (PST®)
- Innovatieve schuurmiddelen (PST®)
- Intelligente toepassingsconcepten (PST®)
- Competent advies
- Scholingen en seminars
- Professionele klantenservice
- Snelle levering van reserveonderdelen



## Draagbeugel

Om de niet-gedemonteerde HUMMEL® comfortabel over grote afstanden, trappen of hindernissen te dragen. De draagbeugel wordt gewoon in de voorste handgreep gehangen.



## Transcart

Voor HUMMEL®, SUPERHUMMEL en ELF. Voor het eenvoudige en comfortabele transport van de schuurmachines op oneffen trajecten, over drempels en lage treden. Gelijktijdige beveiliging tegen beschadiging van de schuurwals, banden en afdichtviltten.



## MultiClip

Stofzaksluiting verhindert het ontsnappen van stof bij de aansluiting van de stofzak.



## Transformator

Garandeert bij te lage spanning van het net of extreem lange voedingskabels de werking van de machines. In vijf standen van 180 V tot 230 V regelbaar, met voltmeter en een uitgangsstopcontact.



## Veiligheidsgordel

Ontlast de spieren van bovenlichaam, wervelkolom en tussenwervelschijven bij het werk met HUMMEL®, SUPERHUMMEL en ELF. Individueel op heupwijdte instelbaar, met geïntegreerd rugkussen.



## Gehoorschermmer Pocket

Vouwbaar gehoorbeschermer met tas om aan de veiligheidsgordel te hangen.



## Gehoorschermmer radio

Gehoorschermmer met ingebouwde korte golf radio. Volumebeperking van de radio bij 82 dB(A), Automatische uitschakeling na 4 uur.



## Ademhalingsmasker P3

Beschermt bij het leegmaken van de stofzak effectief tegen kankerverwekkende houtstoffen. Biedt hoog draagcomfort.



## Slagblok

Uit slagbestendige kunststof voor probleemloos en materiaalbesparend samenvoegen van zwevend gelegd of verlijmd parket of vloerdelen.



## Aanslagijzer

Versnelt bij het leggen het samenvoegen van parketelementen, mozaïek, afgewerkt parket, of vloerdelen. Uitgerust met robuuste slagblokken van slagbestendig kunststof en viltstroken voor bescherming van de vloerelementen. Leverbaar met smal of breed aanzethoekelement.

Meer informatie op [www.laegler.com](http://www.laegler.com)

